







# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1240**

16 Ιουνίου 1999


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 97252 (1)

Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της 352654/ 10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/95) Υπ. Απόφασης, που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ.1, 2, 3, και 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (101 Α).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. ιζ του Ν. 721/77 (298 Α)

3. Το άρθρο 29Α του Ν.1558 /1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" ( Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97/ Α 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 352654/10.5.95 (ΦΕΚ 518/Β/15.6.95) κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υπ. Αποφάσεις 80846/18.7.96 (ΦΕΚ 692/Β) και 75040/16.5.97 (ΦΕΚ 466/Β).

5. Την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής, άρθρο 3, της 27ης Οκτωβρίου 1998 (L290/25/29.10.98) για την τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της οδηγίας 90/642//ΕΟΚ που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών.

6. Τη με αριθμό 3396/3.11.98) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1165/Β/ 9.11.98) για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(άρθρο 3 της οδηγίας 98/82/ΕΚ)

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, της Υπ.Απόφασης 352654/10.5.95

α) οι κατάλογοι των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για τις ουσίες:

| | |
|---|---|
| Chlorothalonil, | iprodione |
| Chlorpyrifos, | permethrin |
| Chlorpyrifos-methyl, | ομάδα benomyl (benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl) |
| Cypermethrin | ομάδα maneb (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) |
| Deltamethrin | |
| Fenvalerate | procymidon |
| Glyphosate | |
| Imazalil | |

και

β) τα ανώτατα όρια που έχουν καθορισθεί ειδικά για το τσάι,

αντικαθίστανται από τους καταλόγους του ΠΙΝΑΚΑ I της παρούσας απόφασης

Άρθρο 2
(άρθρο 4 της οδηγίας 98/82/ΕΚ)

Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ της παρούσας απόφασης ορίζονται προσωρινά για τις ουσίες: Acephate, Methamidophos, Vinclozolin πριν από την έγκριση, για όλα τα γεωργικά προϊόντα, αναθεωρημένων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων για τις τρεις αυτές ουσίες με βάση το έργο αξιολόγησης των δραστικών αυτών ουσιών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και πριν τις 30 Απριλίου 2001, το αργότερο, για τις ουσίες Acephate και Methamidophos και πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, το αργότερο, για την Vinclozolin.

Άρθρο 3
(Παράρτημα Γ και Δ της οδηγίας 98/82/ΕΚ)

Κατωτέρω παρατίθενται οι ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της οδ. 98/82 ΕΚ]

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| 1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα | | | | | | | |
| i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 5 | 0,01 (*) | | | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Γκρέιπ-φρουτ | | | 0,3 | | | | |
| Λεμόνια | | | 0,2 | 0,3 | | | |
| Πράσινα λεμόνια | | | 0,3 | | | | |
| Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια) | | | 2 | 1 | | | |
| Πορτοκάλια | | | 0,3 | 0,5 | | | |
| Φράπες | | | 0,3 | | | | |
| Άλλα | | | 0,3 | 0,05 (*) | | | |
| ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Αμύγδαλα | | | | | | | |
| Καρύδια Βραζιλίας | | | | | | | |
| Ανακάρδια | | | | | | | |
| Κάστανα | | | | | | | |
| Καρύδες | | | | | | | |
| Φουντούκια | | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime, Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μιγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μιγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| Μακαντάμια | | | | | | | |
| Καρύδια πεκάν | | | | | | | |
| Κουκουνάρια | | | | | | | |
| Φιστίκια | | | | | | | |
| Κοινά καρύδια | | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | | |
| iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 (*) |
| Μήλα | | | | | | | |
| Αχλάδια | | | | | | | |
| Κυδώνια | | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | | |
| iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ | | | | | | 0,1 | 0,05 (*) |
| Βερίκοκα | 1 | 1 | | | 2 | | |
| Κεράσια | | | 0,3 | | 1 | | |
| Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |
| Δαμάσκηνα | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chloropyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cypermethrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| ν) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | | | | | | | |
| α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 (*) |
| Επιτραπέζια σταφύλια | | 1 | | | | | |
| Οινοποιήσιμα σταφύλια | | 3 | | | | | |
| β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους) | 0,1 (*) | 10 (*) | | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) |
| Βατόμουρα | | | 0,5 | | | 0,5 | |
| Καρποί ασπροβατομουριάς | | | | | | | |
| Φράουλες-βατόμουρα | | | | | | | |
| Σμέουρα | | | 0,5 | | | 0,5 | |
| Άλλα | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Μύρτιλλα (καρποί του είδους *Vaccinium myrtillus*) | | | | | | | |
| Μύρτιλλα μακρόκαρπα | | 2 | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime/ Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cypermethrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |
| Πράσινα φραγκοστάφυλα | | 10 | 1 | | | 0,2 | |
| Άλλα | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |
| ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| vi) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Αβοκάντο | | | | | | | |
| Μπανάνες | 1 | 0,2 | 3 | | | | |
| Χουρμάδες | | | | | | | |
| Σύκα | | | | | | | |
| Ακτινίδια | | | 2 | | | | |
| Κουμκουάτ | | | | | | | |
| Λίτσι | | | | | | | |
| Μάνγκο | | | | | | | |
| Ελιές | | | | | | 0,1 (*) | |
| Καρποί της πασιφλόρας | | | | | | | |
| Ανανάδες | | | | | | | |
| Ρόδια | | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| 2. **Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα** | | | | | | | |
| i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Κοκκινογούλια | | | | | | | |
| Καρότα | | 1 | 0,1 | | | | |
| Ρεπανοσέλινα | | 0,5 | | | | | |
| Κρένα | | | | | | | |
| Κολοκάσια | | | | | | | |
| Παστινάκη | | | | | | | |
| Ρίζες μαϊντανού | | | | | | | |
| Ραπάνια | | | 0,2 | | | | |
| Λαγόχορτα | | | | | | | |
| Γλυκοπατάτες | | | | | | | |
| Γουλιά (είδος κράμβης) | | | | | | | |
| Γογγύλια | | | | | | | |
| Κόνδυλοι της διοσκορέας | | | | | | | |
| Άλλα | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Σκόρδα | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |
| Κρεμμύδια | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| Ασκαλώνια (εσαλότ) | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |
| Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) | | 5 | | | | 0,1 | |
| Άλλα | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | | | | | | | |
| α) Σολανώδη | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
| Ντομάτες | 0,5 | | | | | | 1 (*) |
| Πιπεριές | | | | | | | 0,2 (*) |
| Μελιτζάνες | 0,5 | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 (*) |
| β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,1 | |
| Αγγούρια | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 (*) |
| Αγγουράκια | | 5 | | | | | |
| Κολοκυθάκια | 0,3 | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | |
| Πεπόνια | 0,5 | | | | | | 0,2 (*) |
| Κολοκύθες | 0,5 | | | | | | 0,5 (*) |
| Καρπούζια | | | | | | | 0,5 (*) |
| Άλλα | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 (*) |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iv) ΚΡΑΜΒΕΣ | | | | | | | |
| α) Ανθοκράμβες | 0,1 (*) | 3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 1 (*) |
| Μπρόκολα | | | | | | | |
| Κουνουπίδια | | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | | |
| β) Κεφαλωτές κράμβες | | | | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 0,05 (*) |
| Λάχανα Βρυξελλών | 0,5 | 0,5 | | | | | |
| Λάχανα | | 3 | 1 | | | | |
| Άλλα | 3 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| γ) Φυλλώδεις κράμβες | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 1 | 0,5 | |
| Κινέζικα λάχανα | | | 0,5 | | | | 1 (*) |
| Λαχανίδες | | | | | | | |
| Άλλα | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) |
| δ) Γογγυλοκράμβες | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | | | | | | | |
| α) Μαρούλια και παρόμοια | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Κάρδαμο | | | | | | | |
| Λυκοτρίβολο | | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| Μαρούλι | 5 | | | | | | |
| Σκαρόλα (πικρίδα) | | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | | | | | | |
| β) Σπανάκια και παρόμοια | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Σπανάκια | | | | | | | |
| Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα | | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | | |
| γ) Νεροκάρδαμο | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| δ) Ραδίκι Witloof | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| ε) Αρωματικά φυτά | 0,1 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,05 (*) |
| Σκαντζίκι | | | | | | | |
| Σχοινόπρασο | | | | | | | |
| Μαϊντανός | | | | | | | |
| Φύλλα σέλινου | | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | | |
| vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Φασόλια (με το λοβό) | | | | | 0,5 | 0,2 | |
| Φασόλια (χωρίς λοβό) | | 0,05 | | | | | |
| Μπιζέλια (με το λοβό) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| Μπιζέλια (χωρίς λοβό) | | | | | | | |
| Άλλα | | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| Σπαράγγια | | | | | | | |
| Άγριες αγκινάρες | | | | | | | |
| Σέλινα | 2 (*) | 10 (*) | | | | | |
| Μάραθο | | | | | | | |
| Αγκινάρες | | | 1 | | 2 | 0,1 | |
| Πράσα | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |
| Ροβέντι | 2 | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια | 1 | 2 | | | 0,05 (*) | | |
| β) Άγρια μανιτάρια | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | 1 | | |
| 3. Όσπρια | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) |
| Φασόλια | 2 | | | | | | |
| Φακές | | | | | | | |
| Μπιζέλια | | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénomyl/Carbendazime Thiophanate-méthyle (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyriphos | Chlorpyrifos-méthyle | Cyperméthrine, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltaméthrine | Fenvalérate, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| 4. **Ελαιούχοι σπόροι** | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| Λινόσπορος | | | | | 0,2 | | |
| Αραχίδες | | 0,05 | | | | | |
| Σπέρματα παπαρούνας | | | | | 0,2 | | |
| Σπέρματα σησαμιού | | | | | 0,2 | | |
| Σπέρματα ηλίανθου | | | | | 0,2 | | |
| Σπέρματα ελαιοκράμβης | | | | | 0,2 | 0,1 | |
| Σπόροι σόγιας | 0,2 | | | | | | |
| Σινάπι | | | | | | | |
| Βαμβακόσπορος | | | | | 0,2 | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 5. Πατάτες | 3 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Πρώιμες πατάτες | | | | | | 0,05 (*) | |
| Όψιμες πατάτες | | | | | | 0,5 | |
| 6. **Τσάι** (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους *Camellia sinensis*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,5 | 5 | 10 (*) |
| 7. **Λυκίσκος (αποξηραμένος)** συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης | 0,1 (*) | 50 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 30 | 5 | 5 (*) |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.
(1) Εφόσον το επίπεδο αυτό δεν επικυρωθεί ή τροποποιηθεί από οδηγία, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2000, εφαρμόζεται το κατάλληλο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| I. **Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδυα** | | | | | | |
| i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ | 0,1 (*) | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 (*) |
| Γκρέιπ-φρουτ | | | | | | |
| Λεμόνια | | | 5 | | | |
| Πράσινα λεμόνια | | | | | | |
| Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια) | | | 2 | | | |
| Πορτοκάλια | | | | | | |
| Φράπες | | | | | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | | | |
| ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) |
| Αμύγδαλα | | | | | 0,1 | |
| Καρύδια Βραζιλίας | | | | | | |
| Ανακάρδια | | | | | | |
| Κάστανα | | | | | | |
| Καρύδες | | | | | | |
| Φουντούκια | | | 0,2 | | | |
| Μακαντάμια | | | | | | |
| Καρύδια πεκάν | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπ. φαρμ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Κουκουνάρια | | | | | | |
| Φιστίκια | | | | | | |
| Κοινά καρύδια | | | | | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ | 0,1 (*) | 5 | 10 | 3 | 1 | |
| Μήλα | | | | | | |
| Αχλάδια | | | | | | 1 |
| Κυδώνια | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | 0,02 (*) |
| iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 5 | | 1 | |
| Βερίκοκα | | | | 2 | | |
| Κεράσια | | | | 1 | | 0,02 (*) |
| Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) | | | | 2 | | |
| Δαμάσκηνα | | | | 1 | | |
| Άλλα | | | | 0,05 (*) | | 2 |
| v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | | | | | | |
| α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | | | | | | |
| Οινοποιήσιμα σταφύλια | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 2 | 1 | 5 |
| γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Βατόμουρα | | | | | | |
| Καρποί βατομουριάς | | | | | | |
| Φράουλες-βατόμουρα | | | | | | |
| Σμέουρα | | | | | | 10 |
| Άλλα | | | | | | 0,02 (*) |
| δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Μύρτιλλα (καρποί του είδους *vaccinium myrtillus)* | | | 10 | | | |
| Μύρτιλλα μακρόκαρπα | | | | | | |
| Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) | | | 10 | 5 | | |
| Πράσινα φραγκοστάφυλα | | | 10 | 5 | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ | | | | 0,05 (*) | | |
| Αβοκάντο | | | | | | |
| Μπανάνες | | 2 | 3 | | | |
| Χουρμάδες | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Σύκα | | | | | | |
| Ακτινίδια | | | 5 | | 1 | 5 |
| Κουμκουάτ | | | | | | |
| Λίτσι | | | | | | |
| Μάνγκο | | | | | | |
| Ελιές | | | | | | |
| Ελιές (Επιτραπέζιες) | 0,1 (*) | | | | | |
| Ελιές (ελαιοποιήσιμες) | 2 | | | | | |
| Καρποί της πασιφλόρας | | | | | | |
| Ανανάδες | | | | | | |
| Ρόδια | | | | | | |
| Άλλα | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 2. Λαχανικά νωπά ή άδραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα | | | | | | |
| i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Κοκκινογούλια | | | 0,5 | | | |
| Καρότα | | | 0,3 | 0,2 | | |
| Ρεπανοσέλινα | | | | 0,2 | 0,1 | |
| Κρένα | | | 0,1 | | | |
| Κολοκάσια | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Propinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Παστινάκη | | | 0,1 | | | |
| Ρίζες μαϊντανού | | | | | | |
| Ραπάνια | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| Λαγόχορτα | | | | 0,2 | | |
| Γλυκοπατάτες | | | | | | |
| Γουλιά (είδος κράμβης) | | | | | | |
| Γογγύλια | | | | | | |
| Κόνδυλοι της διοσκορέας | | | | | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) | |
| Σκόρδα | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Κρεμμύδια | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Ασκαλώνια (εσαλότ) | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |
| Κρεμμύδια (αναιξάτικα) | | | 3 | | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) |
| iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | | | | | | |
| α) Σολανώδη | 0,1 (*) | | 5 | | 0,5 | 2 |
| Ντομάτες | | 0,5 | | 3 | | |
| Πιπεριές | | | | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Propinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Μελιτζάνες | | | | | | |
| Άλλα | | 0,02 (*) | | 2 | | |
| β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | 0,1 (*) | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |
| Αγγούρια | | | | 0,5 | | |
| Αγγουράκια | | | | 2 | | |
| Κολοκυθάκια | | | | 2 | | |
| Άλλα | | | | 0,05 (*) | | |
| γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | 0,1 (*) | | | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Πεπόνια | | 2 | 0,3 | | | |
| Κολοκύθες | | | | | | |
| Καρπούζια | | | | | | |
| Άλλα | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | |
| δ) Γλυκό καλαμπόκι | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) |
| ιθ) ΚΡΑΜΒΕΣ | | | | | | |
| α) Ανθοκράμβες | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 1 | | 0,02 (*) |
| Μπρόκολα | | | | | | |
| Κουνουπίδια | | | | | 0,1 | |
| Άλλα | | | | | 0,05 (*) | |
| β) Κεφαλωτές κράμβες | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 1 | | 0,02 (*) |
| Λάχανα Βρυξελλών | | | 0,5 | | | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Λάχανα | | | 5 | | 1 | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| γ) Φυλλώδεις κράμβες | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | 0,5 | 1 | 0,02 (*) |
| Κινέζικα λάχανα | | | 5 | | | |
| Λαχανίδες | | | | | | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | | | |
| δ) Γογγυλοκράμβες | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | | | | | | |
| α) Μαρούλια και παρόμοια | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 5 | 2 | 5 |
| Κάρδαμο | | | | | | |
| Δυκοτρίβολο | | | | | | |
| Μαρούλι | | | | | | |
| Σκαρόλα (πικρίδα) | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | |
| β) Σπανάκια και παρόμοια | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) |
| Σπανάκια | | | | | | |
| Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | |
| γ) Νεροκάρδαμο | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| δ) Ραδίκι Witloof | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 2 | 0,2 | 0,05 (*) | 2 |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Manebe, Mancozèbe Métirame, Propinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| ε) Αρωματικά φυτά | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 10 | 5 | 2 | 0,02 (*) |
| Σκαντζίκι | | | | | | |
| Σχοινόπρασο | | | | | | |
| Μαϊντανός | | | | | | |
| Φύλλα σέλινου | | | | | | |
| Άλλα | | | | | | |
| vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | |
| Φασόλια (με το λοβό) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |
| Φασόλια (χωρίς λοβό) | | | | 0,1 | | |
| Μπιζέλια (με το λοβό) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Μπιζέλια (χωρίς λοβό) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 0,1 (*) | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Σπαράγγια | | | | | | |
| Άγριες αγκινάρες | | | | | | |
| Σέλινα | | | | 0,5 | 2 | |
| Μάραθο | | | | | | |
| Αγκινάρες | | | | | | |
| Πράσα | | | | 3 | 0,5 | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Manebe, Mancozèbe Métirame, Propinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Perméthrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Ροδέντι | | | 0,2 | | 2 | |
| Άλλα | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια | 0,1 (*) | | | | | |
| β) Άγρια μανιτάρια | 50 | | | | | |
| 3. Όσπρια | | 0,02 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Φασόλια | 2 | | | | | |
| Φακές | | | | | | |
| Μπιζέλια | 3 | | | | | 0,2 |
| Άλλα | 0,1 (*) | | | | | 0,02 (*) |
| 4. Ελαιούχοι σπόροι | | 0,02 (*) | | | | |
| Λιναρόσπορος | 10 | | 0,1 | | | |
| Αραχίδες | | | | | 0,1 | |
| Σπέρματα παπαρούνας | | | | | | |
| Σπέρματα σησαμιού | | | | | | |
| Σπέρματα ηλίανθου (με κέλυφος) | | | | | | 1 |
| Σπέρματα ηλίανθου (χωρίς κέλυφος) | | | | | | |
| Σπέρματα ελαιοκράμβης | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |
| Σπόροι σόγιας | 20 | | | | | 1 |
| Σινάπι | 10 | | | | 0,1 | |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Menebe, Mancozèbe Métirame, Probinèbe Zinèbe (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Permethrine (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| Βαμβακόσπορος | | | | | 0,2 | |
| Άλλα | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 5. Πατάτες | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Πρώιμες πατάτες | | 0,02 (*) | | | | |
| Όψιμες πατάτες | | 5 | | | | |
| 6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους *Camellia sinensis)* | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 2 | 0,1 (*) |
| 7. Λυκίσκος (αποξηραμένος) συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 25 | 0,1 (*) | 0,1 (*) |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων ειδικά στο τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους Camellia sinensis

| Υπολείμματα φυτοφαρμάκων | Μέγιστα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg (ppm) |
|---|---|
| Aldrine / Dieldrine [χωριστά ή μαζί, εκφραζόμενο ως dieldrine (HEOD) | 0.02 |
| Endosulfan (σύνολο των α- και β-ισομερών και του θειικού endosulfan, εκφραζόμενο ως endosulfan) | 30 |
| HCH | 0,2 |
| Bifenthrine | 5 |
| Bromopropylate | 0.1 (*) |
| Cartap | 20 |
| Chlordane (σύνολο των cis και trans ισομερών) | 0.02 (*) |

| Υπολείμματα φυτοφαρμάκων | Μέγιστα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg (ppm) |
|---|---|
| Dichlorvos | 0,1 (*) |
| Dicofol | 20 |
| Diméthoate | 0,2 |
| Ométhoate | 0,1 |
| Ethion | 2 |
| Fénitrothion | 0,5 |
| Flucythrinate (σύνολο ισομερών) | 0,1 (*) |
| HCB | 0,01 (*) |
| Malathion (σύνολο του malathion και malaoxon, εκφραζόμενο ως malathion) | 0,5 |
| Méthidathion | 0,1 (*) |
| Monocrotophos | 0,1 (*) |
| Phoxime | 0,1 (*) |
| Profenofos | 0,1 (*) |
| Propargite | 5 |
| Quinalphos | 2 (°) |
| Phosmet (σύνολο phosmet και phosmet oxon εκφραζομένων σε phosmet) | 0,1 (*) |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.
(°) Εφόσον το επίπεδο αυτό δεν επικυρωθεί ή τροποποιηθεί από οδηγία, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2000, εφαρμόζεται το κατάλληλο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ II

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της οδ. 98/82 ΕΚ]

1. Acephate

| Προϊόν | ΑΕΚ |
|---|---|
| Πυρηνόκαρπα | 1 |
| Ροδάκινα | 0,2 (*) |
| Δαμάσκηνα | 2 |
| Πιπεριές | 0,02 (*) |
| Μελιτζάνες | 0,5 |
| Αγγούρια | 0,02 (*) |
| Κράμβη | 2 |
| Κράμβη με φύλλα | 0,02 (*) |
| Φασόλια (με λοβό) | 3 |
| Μπιζέλια (με λοβό) | 3 |
| Φασόλια (χωρίς λοβό) | 0,02 (*) |
| Μπιζέλια (χωρίς λοβό) | 0,02 (*) |
| Αγκινάρες | 0,2 |
| Πράσα | 0,02 (*) |
| Φασόλια (όσπρια) | 0,02 (*) |
| Μπιζέλια (όσπρια) | 0,02 (*) |
| Λυκίσκος | 0,1 (*) |

2. Methamidophos

| Προϊόν | ΑΕΚ |
|---|---|
| Πυρηνόκαρπα | 0,05 |
| Βερίκοκα | 0,1 |
| Ροδάκινα | 0,05 |
| Δαμάσκηνα | 0,3 |
| Άλλα πυρηνόκαρπα | 0,01 (*) |
| Πιπεριές | 0,01 (*) |
| Κράμβη | 0,5 |
| Όσπρια (με λοβό) | 0,5 |
| Όσπρια (χωρίς λοβό) | 0,01 (*) |
| Αγκινάρες | 0,1 |
| Πράσα | 0,01 (*) |
| Φασόλια (όσπρια) | 0,01 (*) |
| Μπιζέλια (όσπρια) | 0,01 (*) |

3. **Vinclozolin**

| Προϊόν | ΑΕΚ |
|---|---|
| Δαμάσκηνα | 2 |
| Σταφύλια | 10 |
| Καρότα | 0,5 |
| Κίδι | 10 |
| Ραδίκια (κοχλιαρίς η αρμορακία) | 0,05 (*) |
| Ραδίκια | 0,05 (*) |
| Ραπανάκια | 0,05 (*) |
| Φασόλια (χωρίς λοβό) | 0,5 |
| Μπιζέλια (χωρίς λοβό) | 0,3 |
| Σέλινο | 0,05 (*) |
| Ξερά φασόλια και μπιζέλια | 0,5 |
| Λαχανικά | 0,05 (*) |

(*) Δείχνει το κατώτερο όριο ανίχνευσης.

(*) εφόσον το επίπεδο αυτό δεν επικυρωθεί ή τροποποιηθεί από οδηγία, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2000, εφαρμόζεται το κατάλληλο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Αυγούστου 1999.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

| ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |
| **ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ** | **Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ** |

Αριθμ. 97253 (2)

Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 290341/20-7-88 (ΦΕΚ 560/Β/88) Υπ. Απόφασης, που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός των σιτηρών που προορίζονται για διατροφή των ανθρώπων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ.1, 2, 3, και 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/1984( Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (101 Α).

2. Το άρθρο 14,περιπτ. ιζ του Ν.721/77 (298 Α).

3. Το άρθρο 29Α του Ν.1558 /1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" ( Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97/ Α΄ 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 290341/20-7-88 (ΦΕΚ 560/Β/88) κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός των σιτηρών που προορίζονται για διατροφή των ανθρώπων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις Υπ. Αποφάσεις 352613/15.5.95 (ΦΕΚ 517/Β/95) και 75039/16.5.97 (ΦΕΚ 466/Β/97).

5. Την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής, άρθρο 1, της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (L290/25/29.10.98) για την τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της οδηγίας 86/362//ΕΟΚ που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός των σιτηρών, που προορίζονται για διατροφή των ανθρώπων.

6. Τη με αριθμό 3396/3-11-98) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ1165/Β/9-11-98) για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
( άρθρον 1 της οδηγίας 98/82/ΕΚ)

Στο παράρτημα ΙΙ της Υπ. Απόφασης 290341/20.7.88 οι κατάλογοι των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για τις ουσίες :

| | |
| --- | --- |
| Chlorothalonil, | iprodione |
| Chlorpyrifos, | permethrin |
| Chlorpyrifos-methyl, | ομάδα benomyl (benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl) |
| Cypermethrin | |
| Deltamethrin | ομάδα maneb (maneb ,mancozeb, metiram, propineb, zineb) |
| Fenvalerate | |
| Glyphosate | procymidon |
| Imazalil | |

αντικαθίστανται από τους καταλόγους του ΠΙΝΑΚΑ Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
(Παράρτημα Α της οδηγίας 98/82/ΕΚ)

Κατωτέρω παρατίθεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχει ως εξής:

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της οδ. 98/82 ΕΚ]

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl/Carbendazim/Thiophanate-methyl (άθροισμα εκφραζόμενο ως carbendazim) | Chlorothalonil | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) | Deltamethrin | Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών) |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,1 (*) | | | 3 | | 1 | |
| Κριθάρι | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) | | | | | | | |
| Καλαμπόκι | | | | | | | |
| Κεχρί | | | | | | | |
| Βρώμη | | 0,1 | 0,05 (*) | | 0,2 | | 0,2 |
| Ρύζι | | | | | | | |
| Σίκαλη | | 0,1 | 0,05 (*) | | | | |
| Σόργο σε κόκκους | | | | | | | |
| Τριτικάλ | | 0,1 | | | | | |
| Σιτάρι | | 0,1 | | | | | |
| Άλλα δημητριακά | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

| Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων | Υπολείμματα φυτοπροστ. προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glyphosate | Imazalil | Iprodione | Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2) | Permethrin (άθροισμα ισομερών) | Procymidone |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | | 0,02 (*) | | | | 0,02 (*) |
| Κριθάρι | 20 | | 1 | 2 | | |
| Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) | | | | | | |
| Καλαμπόκι | | | | | 0,2 | |
| Κεχρί | | | | | | |
| Βρώμη | 20 | | | 2 | | |
| Ρύζι | | | 3 | | | |
| Σίκαλη | 5 | | | 1 | | |
| Σόργο σε κόκκους | 20 | | | | | |
| Τριτικάλε | 5 | | | | | |
| Σιτάρι | 5 | | 0,5 | 1 | | |
| Άλλα δημητριακά | 0,1 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 2 | |

(*) Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Αυγούστου 1999.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
**ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**